

PRZESUWNE do zabudowy w ścianie



SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowane w ścianę wg tabeli obok

cena systemu zabudowy DUO = cena DUO + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowane w ścianę wg tabeli obok

Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłać **50 / 61,50**) + cena uchwytu

WYPOSAŻENIE

- w komplecie zamek hakowy (chrom) na blokadę oraz szczotki do systemu, możliwość wymiany zamka na blokadę (WC) z zamkiem na klucz **120 / 147,60**)
- opcjonalnie: kasety do systemu drzwi przesuwanych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)
- opcjonalnie: uchwyty do drzwi przesuwanych do zabudowy w ścianie - str. 144
- opcjonalnie: spowalnicza SP60 do jednoskrzydłowych **110 / 135,30** (1 szt.)
- opcjonalnie: spowalnicza SP60 do dwuskrzydłowych **220 / 270,60** (2 szt.)

Zastosowanie spowalnicza SP60 do systemu chowanego w ścianę:

- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60 + 60” – „90 + 90” bez synchronizacji jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość „80 + 80” – „90 + 90” z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.
Z uwagi na system montażu spowalnicza SP60 nie można zastosować w drzwiach:

Etiuda/Etiuda Lux – A02, A03; Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, W6A, W8A, W9A; Sempre Verse – W05-W08; Passo, Passo Alto, Calypso, Sabia


Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem

| kasetą pojedynczą (100 lub 125 mm) | |
|--|--|
| wymiary skrzydeł | cena |
| koszt (cena) | |
| „70” (G/70) | +760 / 934,80 |
| „80” (G/80) | |
| „90” (G/90) | |
| „100” (G/100) | |
| dopłaty | |
| za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach | +124 / 152,52 do ceny kasety |
| kasetą podwójną (100 lub 125 mm) | |
| wymiary skrzydeł | cena |
| koszt (cena) | |
| „70”+„70” (GG/70) | +1540 / 1894,20 |
| „80”+„80” (GG/80) | |
| „90”+„90” (GG/90) | |
| asortyment dodatkowy | cena 1 mb |
| szczotka czarna SB 03 | +11 / 13,53 |

I Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: ARCO, HAPPY, ETIUDA, ETIUDA Lux, MODERN, INTERSOLID II, ASTRO Lux, SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse, SEMPRE Sense, (SAHARA, KONGO) wzór A, B, C, ARGENT, FORM, KOLEKCJA Duo, FORTIMO, FORTIMO Lux, SONATA
Do skrzydeł pełnych INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD, DECO Lux

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | ECO TOP | MALOWANE biały 000* | do laminowanych HIGH TOP | iomirowany | lakier UV |
| | | | LAMISTONE CPL | | |
| | | | SILKSTONE | forniry naturalne (kolekcje I,II,III) | kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA |
| zakres w mm | folia drewnopodobna | | laminat drewnopodobny | | |
| INTER-AMBER | 478 / 587,94 | 574 / 706,02 | 498 / 612,54 | 709 / 872,07 | 774 / 952,02 |
| do dwuskrzydłowych dopłat + 50% | | | | | |


Wariant I – Tabela I



II Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (wersje pełne lub szklone)
Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA Lux, DECO Soft, DECO, DECO Vario, DECO Soft Vario, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario, SIMPLE, GRAF, HAPPY, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD, PLYTOWE, MODERN, ASTRO Lux, SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse, SEMPRE Sense, QUATTRO Soft, INTERSOLID Soft, INTERSOLID II, ARGENT, FORM, KOLEKCJA Duo, CREO, FORTIMO, FORTIMO Lux, SONATA

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | ECO TOP | MALOWANE biały 000* | do laminowanych HIGH TOP | iomirowany | lakier UV |
| | | | LAMISTONE CPL | | |
| | | | SILKSTONE | forniry naturalne (kolekcje I,II,III) | kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA |
| zakres w mm | folia drewnopodobna | | laminat drewnopodobny | | |
| INTER-AMBER | 488 / 600,24 | 586 / 720,78 | 507 / 623,61 | 716 / 880,68 | 791 / 972,93 |
| NOBLE II | 501 / 616,23 | 602 / 740,46 | 523 / 643,29 | 780 / 959,40 | 856 / 1052,88 |
| MODERN | 510 / 627,30 | 612 / 752,76 | 531 / 653,13 | 794 / 976,62 | 873 / 1073,79 |
| SAHARA | 518 / 637,14 | 622 / 765,06 | 541 / 665,43 | 813 / 999,99 | 895 / 1100,85 |
| ASTRO Lux | 537 / 660,51 | 645 / 793,35 | 560 / 688,80 | 852 / 1047,96 | 940 / 1156,20 |
| ETIUDA | 554 / 681,42 | 665 / 817,95 | 579 / 712,17 | 888 / 1092,24 | 982 / 1207,86 |
| IMPULS | 567 / 697,41 | 681 / 837,63 | 593 / 729,39 | 918 / 1129,14 | 1016 / 1249,68 |
| do dwuskrzydłowych dopłat + 50% | | | | | |


Wariant II – Tabela II



III Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (skrzydła z wystrojem)
Do skrzydeł: VITTORIA, INTERSOLID, (KONGO, SAHARA) wzór D, ASTOR, NOSTRE, INVERNO

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | ECO TOP | MALOWANE biały 000* | do laminowanych HIGH TOP | iomirowany | lakier UV |
| | | | LAMISTONE CPL | | |
| | | | SILKSTONE | forniry naturalne (kolekcje I,II,III) | kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA |
| zakres w mm | folia drewnopodobna | | laminat drewnopodobny | | |
| INTER-AMBER | 485 / 596,55 | 582 / 715,86 | 504 / 619,92 | 716 / 880,68 | 786 / 966,78 |
| NOBLE II | 488 / 600,24 | 586 / 720,78 | 507 / 623,61 | 721 / 886,83 | 791 / 972,93 |
| MODERN | 501 / 616,23 | 602 / 740,46 | 523 / 643,29 | 780 / 959,40 | 856 / 1052,88 |
| SAHARA | 510 / 627,30 | 612 / 752,76 | 531 / 653,13 | 794 / 976,62 | 873 / 1073,79 |
| ETIUDA | 518 / 637,14 | 622 / 765,06 | 541 / 665,43 | 813 / 999,99 | 895 / 1100,85 |
| ASTRO Lux | 527 / 648,21 | 633 / 778,59 | 551 / 677,73 | 834 / 1025,82 | 916 / 1126,68 |
| MODERN | 544 / 669,12 | 653 / 803,19 | 570 / 701,10 | 872 / 1072,56 | 961 / 1182,03 |
| IMPULS | 567 / 697,41 | 681 / 837,63 | 593 / 729,39 | 918 / 1129,14 | 1016 / 1249,68 |
| do dwuskrzydłowych dopłat + 50% | | | | | |


Wariant III – Tabela III



IV Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, L-PROJEKT, PRADO

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| do jednoskrzydłowych | do laminowanych szary | iomirowany | lakier UV |
| | LAMISTONE CPL | forniry naturalne (kolekcje I,II,III) | kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA |
| | SILKSTONE | | |
| IMPULS | 598 / 735,54 | 851 / 1046,73 | 929 / 1142,67 |
| do dwuskrzydłowych dopłat + 50% | | | |


Wariant IV – Tabela I, IV



V Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm
Do skrzydeł: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, L-PROJEKT, PRADO

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| do jednoskrzydłowych | do laminowanych szary | iomirowany | lakier UV |
| | LAMISTONE CPL | forniry naturalne (kolekcje I,II,III) | kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA |
| | SILKSTONE | | |
| IMPULS | 656 / 806,88 | 883 / 1086,09 | 949 / 1167,27 |
| NOBLE II | 674 / 829,02 | 938 / 1153,74 | 1014 / 1247,22 |
| MODERN | 681 / 837,63 | 951 / 1169,73 | 1030 / 1266,90 |
| SAHARA | 691 / 849,93 | 971 / 1194,33 | 1052 / 1293,96 |
| ASTRO Lux | 710 / 873,30 | 1009 / 1241,07 | 1097 / 1349,31 |
| ETIUDA | 729 / 896,67 | 1046 / 1286,58 | 1139 / 1400,97 |
| IMPULS | 743 / 913,89 | 1075 / 1322,25 | 1174 / 1444,02 |
| do dwuskrzydłowych dopłat + 50% | | | |

Wariant V – Tabela II, V



WYMIARY

| drzwi jednoskrzydłowe | | | | | drzwi dwuskrzydłowe | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|--|-----------|-------|------|------|------|------|
| Wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd) | | | | | Wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd) | | | | | | |
| TABELKA I, II, III | | | | | NIE DOTYCZY L-PROJEKT, FIESTA '09, NOBLE | | | | | | |
| szerokość | | | | | szerokość | | | | | | |
| typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sk) | (Sp) | typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sk) | (Sp) |
| „60” | 644 | 630 | 650 | 1315 | 505 | „60”+„60” | 1288 | 1230 | 1250 | 2570 | 1028 |
| „70” | 744 | 730 | 750 | 1515 | 605 | „70”+„70” | 1488 | 1430 | 1450 | 2970 | 1228 |
| „80” | 844 | 830 | 850 | 1715 | 705 | „80”+„80” | 1688 | 1630 | 1650 | 3370 | 1428 |
| „90” | 944 | 930 | 950 | 1915 | 805 | „90”+„90” | 1888 | 1830 | 1850 | 3770 | 1628 |
| „100” | 1044 | 1030 | 1050 | 2115 | 905 | | | | | | |
| wysokość (Hsb)2033, (Hd)2038, (Ho) 2065, (Hok) 2110 | | | | | | | | | | | |

| drzwi jednoskrzydłowe | | | | | drzwi dwuskrzydłowe | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|--|-----------|-------|------|------|------|------|
| Wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd) | | | | | Wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd) | | | | | | |
| TABELKA IV, V | | | | | MODELE L-PROJEKT, FIESTA '09, NOBLE | | | | | | |
| szerokość | | | | | szerokość | | | | | | |
| typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sk) | (Sp) | typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sk) | (Sp) |
| „60” | 625 | 630 | 650 | 1315 | 505 | „60”+„60” | 1250 | 1230 | 1250 | 2570 | 1028 |
| „70” | 725 | 730 | 750 | 1515 | 605 | „70”+„70” | 1450 | 1430 | 1450 | 2970 | 1228 |
| „80” | 825 | 830 | 850 | 1715 | 705 | „80”+„80” | 1650 | 1630 | 1650 | 3370 | 1428 |
| „90” | 925 | 930 | 950 | 1915 | 805 | „90”+„90” | 1850 | 1830 | 1850 | 3770 | 1628 |
| wysokość (Hsb)2040, (Hd)2044, (Ho) 2065, (Hok) 2110 | | | | | | | | | | | |

Ssb- szerokość po zewnętrznej stronie skrzydeł; Sd- szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So- szerokość otworu montażowego; Sk- szerokość po zewnętrznej stronie kasety; Sp- szerokość przejścia;


* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 149
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Komplet zawiera system zabudowy symetrycznej.


PRZESUWNE system naścienny



WYMIARY



drzwi przesuwne – system naścienny bez zabudowy



| drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) | | | drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) | | |
|---|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|

NIE DOTYCZY L-PROJEKT


| typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
|-------|-------|------|-----------|-------|------|
| „60” | 644 | 620 | „60”+„60” | 1288 | 1240 |
| „70” | 744 | 720 | „70”+„70” | 1488 | 1440 |
| „80” | 844 | 820 | „80”+„80” | 1688 | 1640 |
| „90” | 944 | 920 | „90”+„90” | 1888 | 1840 |
| „100” | 1044 | 1020 | | | |

wysokość: (Ho) 2020, (Hsb) 2033, (Hm) 2138


MODELE L-PROJEKT

| typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
|------|-------|------|-----------|-------|------|
| „60” | 625 | 600 | „60”+„60” | 1250 | 1240 |
| „70” | 725 | 700 | „70”+„70” | 1450 | 1440 |
| „80” | 825 | 800 | „80”+„80” | 1650 | 1640 |
| „90” | 925 | 900 | „90”+„90” | 1850 | 1840 |

wysokość: (Ho) 2030, (Hsb) 2040, (Hm) 2145



drzwi przesuwne – system naścienny z zabudową tunelową ZN



Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 120)

| drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) | | | | drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|

NIE DOTYCZY L-PROJEKT

| typ | (Ssb) | (So) | (Sd) | typ | (Ssb) | (So) | (Sd) |
|-------|-------|------|------|-----------|-------|------|------|
| „60” | 644 | 670 | 649 | „60”+„60” | 1288 | 1305 | 1282 |
| „70” | 744 | 770 | 749 | „70”+„70” | 1488 | 1505 | 1482 |
| „80” | 844 | 870 | 849 | „80”+„80” | 1688 | 1705 | 1682 |
| „90” | 944 | 970 | 949 | „90”+„90” | 1888 | 1905 | 1882 |
| „100” | 1044 | 1070 | 1049 | | | | |

wysokość: (Ho) 2055, (Hsb) 2033, (Hd) 2044, (Hm) 2138

MODELE L-PROJEKT

| typ | (Ssb) | (So) | (Sd) | typ | (Ssb) | (So) | (Sd) |
|------|-------|------|------|-----------|-------|------|------|
| „60” | 625 | 655 | 633 | „60”+„60” | 1250 | 1265 | 1245 |
| „70” | 725 | 755 | 733 | „70”+„70” | 1450 | 1465 | 1445 |
| „80” | 825 | 855 | 833 | „80”+„80” | 1650 | 1665 | 1645 |
| „90” | 925 | 955 | 933 | „90”+„90” | 1850 | 1865 | 1845 |

wysokość: (Ho) 2055, (Hsb) 2040, (Hd) 2044, (Hm) 2145

cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

| do drzwi jednoskrzydłowych | malowanych białych** | ECO TOP | do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE | formiowanych | lakier UV |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| | NCS0500-N | folia drewnopodobna | laminat drewnopodobny | formiowane kolekcje I, II, III | RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, V, VI, VII |

dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego

+ 537 / 660,51 + 488 / 600,24 + 488 / 600,24 + 667 / 820,41 + 797 / 980,31

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

*opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy”) – cena w zależności od grubości muru

** kolory palet RAL, NCS – dopłata według tabeli kolorystycznej (min. 2 szt.)

Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 50 / 61,50) + cena uchwyty

- standard: mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4)
- opcjonalnie: uchwyty lub zamek hakowy do skrzydeł przesuwnych - patrz str. 144
- + 110 / 135,30 (1 szt.)
- + 220 / 270,60 (2 szt.)
- + 195 / 239,85 (1 szt.)
- + 390 / 479,70 (2 szt.)

Zastosowanie spawalnicza SP60 do systemu naściennego:

- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60 – 100”


- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60 + 60” – „90 + 90”

Z uwagi na system montażu spawalnicza SP60 nie można zastosować w drzwiach:

Etiuda/Etiuda Lux – A02, A03; Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, W6A, W8A, W9A; Sempre Verse – W05-W08; Passo, Passo Alto, Calypso, Sabia


W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami DUO lub ON NOBLE wersja A konieczne jest przycięcie opaski nadpróżowej podczas montażu przez klienta.

WEWNĄTRZ



ZEWNĄTRZ →

WEWNĄTRZ



ZEWNĄTRZ ←

W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz
W drzwiach dwuskrzydłowych: prawych – zamek w skrzydle prawym; lewych – zamek w skrzydle lewym

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO

| | |
|-----------------|--------------------|
| „60” – 1795 mm | „60+60” – 3448 mm* |
| „70” – 1795 mm | „70+70” – 3448 mm* |
| „80” – 1795 mm | „80+80” – 3448 mm* |
| „90” – 2045 mm | „90+90” – 3948 mm* |
| „100” – 2295 mm | |

*maskownica łączona jest z dwóch elementów
wysokość maskownicy 110 mm

PRZESUWNE system naścienny PREMIUM

Ceny (zł) netto brutto (VAT 23%)




SYSTEM PREMIUM

Cena systemu przesuwanego PREMIUM do drzwi jednoskrzydłowych wyn **539 / 662,97;**
1078 / 1325,94

Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopła **50 / 61,50**) + cena uchwyty

- komplet systemu przesuwanego PREMIUM zawiera maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
- standard uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)

| drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) | | | drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho) | | |
|---|-------|------|---|-------|------|
| NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | | | | | |
| typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
| „60” | 644 | 620 | „60”+„60” | 1288 | 1240 |
| „70” | 744 | 720 | „70”+„70” | 1488 | 1440 |
| „80” | 844 | 820 | „80”+„80” | 1688 | 1640 |
| „90” | 944 | 920 | „90”+„90” | 1888 | 1840 |
| wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm | | | | | |
| MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | | | | | |
| typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
| „60” | 625 | 600 | „60”+„60” | 1250 | 1230 |
| „70” | 725 | 700 | „70”+„70” | 1450 | 1430 |
| „80” | 825 | 800 | „80”+„80” | 1650 | 1630 |
| „90” | 925 | 900 | „90”+„90” | 1850 | 1830 |
| wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2110 mm | | | | | |



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.